

レジメン名： FP療法（食道）

対象疾患名： 食道癌

<投与スケジュール> 1クール： 28日間

投与期間： -

投与順	薬剤	投与方法	時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
Rp1	5-FU800mg/m <sup>2</sup> 生食500 mL	点滴静注 メイン	24時間	●	●	●	●	●	
Rp2	生食50mL	点滴静注 メイン	全開						●
Rp3	ラクテック500mL	点滴静注 サイド	90分	●					
Rp4	デキサート9.9mg アロキシバッグ0.75mg	点滴静注 サイド	15分	●					
Rp5	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液8mL	点滴静注 サイド	60分	●					
Rp6	マンニトールS 200mL	点滴静注 サイド	30分	●					
Rp7	ランダ80mg/m <sup>2</sup> 生食300mL	点滴静注 サイド	90分	●					
Rp8	ソルデム3A 500mL	点滴静注 サイド	90分	●					
Rp9	生食500mL	点滴静注 サイド	90分	●					
Rp10	デキサート3.3mg ソルデム3A 500mL	点滴静注 サイド	90分		●	●			
Rp11	ラクテック500mL	点滴静注 サイド	90分		●	●			
Rp12	生食500mL	点滴静注 サイド	90分		●	●			
Rp13	ソルデム3A 500mL	点滴静注 サイド	90分				●	●	
Rp14	生食500mL	点滴静注 サイド	90分				●	●	

※イメンドカプセル Day1：125mg、Day2～3：80mg