

レジメン名： CDDP+GEM

対象疾患名： 非小細胞肺癌

<投与スケジュール> 1クール： 21日間

投与期間： 6クール

投与順	薬剤	投与方法	時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day8
Rp1	デキサート9.9mg アロキシバグ0.75mg アロカリス点滴静注235mg	点滴静注	30分	●					
Rp2	ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> (      mg) 生食100mL	点滴静注	30分	●					
Rp3	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液8mL	点滴静注	60分	●					
Rp4	マンニトールS 200mL	点滴静注	30分	●					
Rp5	ランダ80mg/m <sup>2</sup> (      mg) 生食300mL	点滴静注	90分	●					
Rp6	ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分	●					
Rp7	生食500mL	点滴静注	90分	●					
Rp8	デキサート3.3mg ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分		●	●			
Rp9	生食500mL	点滴静注	90分		●	●			
Rp10	ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分				●	●	
Rp11	生食500mL	点滴静注	90分				●	●	
Rp12	デキサート6.6mg 生食100mL		15分						●
Rp13	ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> (      mg) 生食100mL	点滴静注	30分						●
Rp14	生食50mL	点滴静注	全開						●